

55250 // PROTECTASEPT SKIN

Händedesinfektion



Hygienische Händedesinfektion
Gebrauchsfertig
Umfassendes Wirkungsspektrum

55250 // PROTECTASEPT SKIN

Typ: Händedesinfektion, gebrauchsfertig

Inhalt: 250 ml

Verpackungseinheit: 12 Stück

NITRAS PROTECTASEPT SKIN, gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion, Inhalt 250 ml (Sprühflasche), nach neuesten Anforderungen geprüft, anwendbar in allen Bereichen mit erhöhtem Risiko, innerhalb kürzester Zeit umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber behüllten und unbehüllten Viren, gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilze und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C-Viren, Herpes-simplex-Viren etc., kein Zusatz von Geruchs- oder Farbstoffen, VAH-gelistet, IHO-gelistet, zugelassen als Biozid, kein Medizinprodukt, Vertrieb gemäß Biozidprodukteverordnung nur in Deutschland, Biozidprodukte vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Biozid-Nr.: N-108865, UFI: 8251-R0P4-100-NPKX



Branchen

-  Beauty Edition
-  Black Edition
-  Care Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition
-  Medical Edition

Vorteile

- + Hygienische Händedesinfektion
- + Gebrauchsfertig
- + Umfassendes Wirkungsspektrum



Eigenschaften

Dermatologisch getestet, sehr gute Hautverträglichkeit auch bei sehr häufiger Anwendung, kein Zusatz von Geruchs- oder Farbstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen, extrem kurze Einwirkzeiten, bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, viruzid

Präparate-Typ

Hautfreundliches Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Hände und zur Bereitung von Umschlägen. Innerhalb kürzester Zeit umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilze (Candida albicans) und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza-Viren etc.

Anwendungsbereiche

Hände vor der Desinfektion reinigen und trocknen lassen. Ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel in die Hände geben. Während gesamter Einwirkzeit Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Hände vollständig benetzen und Fingernagelwinkel sowie Hautfalten berücksichtigen.

Hygienische Händedesinfektion: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und entsprechend der Einwirkzeiten 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Chirurgische Händedesinfektion: Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und entsprechend der aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten.

Hinweise zur Anwendung

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Faserzusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 73,5 g Ethanol

Einwirkzeiten

Hygienische Händedesinfektion (nied. Bel.) EN 13727/ EN 13624/ EN 1500: 30 Sek.

Chirurgische Händedesinfektion (nied. Bel.) EN 13727 / EN 13624/ EN 12791: 2 Min.

Tuberkulozid/ Mykobakterizid (nied. Bel.) EN 14348: 30 Sek.

Begrenzt viruzid/ Begrenzt viruzid PLUS/ Viruzid (nied. Bel.) EN 14476: 30 Sek.

Sicherheitshinweise

H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H 319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN:

An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Vertrieb

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland.

Weitere Informationen

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
Einheitsgröße	4059904090323	4059904090798	0,55 m	0,05 m	0,2 m	3 kg	120

Physikalische Eigenschaften

Dichte	0,862 g/ml
pH-Wert	2,5 - 2,9

Zolltarifnummer: 38089490

Ursprungsland: Deutschland